

Ogłoszenie nr 540014010-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503643-N-2020

Data: 16/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29756600000000, ul. ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 638 56 61, e-mail sekretariat@mpsm.edu.pl, faks 126 385 661.

Adres strony internetowej (url): www.mpsm.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych w tym zakresie oraz wytycznymi Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie. 2. Funkcja inwestora zastępczego obejmuje: 1) przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, w tym przygotowanie: a) opisu przedmiotu zamówienia

uwzględniającego charakterystykę obiektu i wymagania Zamawiającego b) propozycji warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia wykonawców c) kryteriów oceny ofert d) wzoru umowy z wykonawcą robót budowlanych 2) przeprowadzenie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: a) udział w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy robót budowlanych: przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców udział w pracach komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego, jako sekretarz dokonanie oceny złożonych w postępowaniu ofert sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 3) w przypadku konieczności powtórzenia procedury przetargowej, wykonanie ponownie wszystkich czynności opisanych w ppkt 1) i 2) – w cenie złożonej oferty 4) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi przez wybranego wykonawcę robót wraz z sprawdzaniem książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie pełnionej funkcji Inwestora Zastępczego. 4. Opis zakresu robót do nadzoru inwestorskiego: A) Roboty dociepleniowe: naprawa konstrukcji gzymsu dachowego pod ocieplenie ścian; docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.15cm; ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem; docieplenie ścian zewnętrznych piwnic nadziemia styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.15cm; wykonanie dodatkowych tynków cienkowarstwowych; wymiana parapetów; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastycznymi masami bitumicznymi; docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.12cm; docieplenie stropu pod dachem granulatem wełny mineralnej, gr 24cm; wymiana pokrycia stropodachu: z papy na papę termozgrzewalną; wymiana obróbek blacharskich; wymiana instalacji odgromowej; wymiana okien zewnętrznych w części piwnicznej 25 szt; wymiana okien zewnętrznych PCV na PCV –87 szt; wymiana drzwi zewnętrznych w części piwnicznej; wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka; podniesienie kominów: wykonanie niezbędnych rozbiórek ścian, kominów, czapek i przebić; wykonanie przewodów wentylacyjnych w ścianach, przewodów z pustaków, kominów i czapek, niezbędnych prac murarskich, tynków na kominach, wykonanie obróbek z blachy cynkowo- tytanowej i papy termozgrzewalnej, założenie krat zabezpieczających otwory wentylacyjne. B) Wentylacja mechaniczna: w ramach pomieszczeń kuchni i zaplecza: wykonanie demontażu starej instalacji wentylacji wraz z urządzeniami i czerpnią; wykonać nową instalację zgodnie z projektem- włącznie z odcinkami na poddaszu i dachu; zamontować nową centrale nawiewno- wywiewną z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną; wykonać izolację termiczną kanałów na klatce schodowej oraz kanały na poddaszu i

dachu w ramach pomieszczeń łazienek, aneksów kuchennych i sanitariatów: montaż wentylatorów z czujnikiem ruchu; kanałowych; wentylatory uruchamiane wyłącznikiem; demontaż starych przewodów i wykonanie nowych; C) Instalacja c.o.: wykucie bruzd pionowych i poziomych na ścianach; wykonanie przejść przez ściany dla instalacji; ułożenie rur; podpięcie rur do istniejących pionów; wykonanie prób; naprawa ścian po wykonaniu bruzd. D) Instalacja ciepłej wody: montaż całości poziomów wodnych pod stropem w piwnicy; montaż brakujących pionów ciepłej wody i cyrkulacji; wykonanie całości pozostałych podejść pod armaturę; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie izolacji całości rurażu; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg. C) Instalacje elektryczne i fotowoltaika: wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne ledowe oraz osprzętu elektrycznego w zakresie instalacji oświetleniowej, częściowe ułożenie nowych przewodów elektrycznych (stare pozostają w ścianach, niedemontowane) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą wykonanie pomiarów D) Roboty budowlane: remont tarasu ze schodami: odkopanie ścian fundamentowych oraz późniejszy zasyp; przygotowanie ścian fundamentowych poprzez oczyszczenie i tynkowanie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastycznymi masami bitumicznymi; przyklejenie docieplenia z płyt XPS, wykonanie ubytków tynku; wykonanie sylikatowych tynków cienkowarstwowych nadzienia; wymiana posadzek i okładzin schodów (z przygotowaniem podłoża na kamienne z granitu płomieniowanego; remont murów oporowych wzdłuż ścian podwórka: roboty rozbiórkowe starych murów oporowych oraz nawierzchni; zbrojenie oraz betonowanie ścian oporowych wraz z fundamentami; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsjami; wykonanie tynków oraz wierzchniej warstwy z tynków silikatowych, wykonanie nakrywy murków i balustrad. Odtworzenie kominów i podniesienie ich: wykonanie niezbędnych rozbiórek ścian, kominów, czapek, przebić; wykonanie przewodów wentylacyjnych w ścianach, przewodów z pustaków, kominów i czapek; wykonanie prac murarskich i tynkarskich; wykonanie obróbek blacharskich; założenie krat zabezpieczających otwory wentylacyjne. remont pomieszczenia 0.7: roboty rozbiórkowe ścianek, stolarki, okładzin ścian i posadzek do podbetonu; wykonanie warstw podposadzkowych; wy murowanie tynków, przetarcie tynków; wy murowanie ścianek działowych z otynkowaniem; wykonanie okładzin ścian i posadzek; montaż stolarki drzwiowej i kabin systemowych wc, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK; malowanie; malowanie pomieszczeń po modernizacji sufitów i ścian. E) Kanalizacja: demontaż urządzeń sanitarnych w wybranych pomieszczeniach, starej instalacji kanalizacji kolidującej z nową; montaż całości poziomów kanalizacyjnych pod stropem i w gruncie piwnicy, montaż brakujących pionów

kanalizacyjnych; montaż przepompowni ścieków i separatora tłuszczów; montaż urządzeń sanitarnych w wybranych pomieszczeniach; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach; F) Instalacja zimnej wody: demontaż armatury w wybranych pomieszczeniach; demontaż starej instalacji wodnej kolidującej z nową, montaż całości poziomów pod stropem w piwnicy; montaż brakujących pionów zimnej wody; wykonanie całości pozostałych podejść pod przybory; montaż armatury sanitarnej w wybranych pomieszczeniach; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie izolacji całości rurażu; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach.

Uwaga: Wykonawca robót budowlanych rozliczany będzie za wykonane roboty kosztorysem powykonawczym 5. Szczegółowy zakres robót został opisany w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robót oraz w STWIORB. Dokumenty te są udostępnione na stronie internetowej zamawiającego: www.mpsm.edu.pl. 6. Szczegółowy zakres obowiązków dla inwestora zastępczego został zawarty we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych w tym zakresie oraz wytycznymi Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie. 2. Funkcja inwestora zastępczego obejmuje: 1) przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, w tym przygotowanie: a) opisu przedmiotu zamówienia uwzględniającego charakterystykę obiektu i wymagania Zamawiającego b) propozycji warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia wykonawców c) kryteriów oceny ofert d) wzoru umowy z wykonawcą robót budowlanych 2) przeprowadzenie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: a) udział w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy robót budowlanych: przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców udział w pracach komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego, jako sekretarz dokonanie oceny złożonych w postępowaniu ofert sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 3) w przypadku konieczności powtórzenia procedury przetargowej, wykonanie ponownie wszystkich

czynności opisanych w ppkt 1) i 2) – w cenie złożonej oferty 4) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi przez wybranego wykonawcę robót wraz z sprawdzaniem książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie pełnionej funkcji Inwestora Zastępczego. 4. Opis zakresu robót do nadzoru inwestorskiego: A) Roboty dociepleniowe: naprawa konstrukcji gzymsu dachowego pod ocieplenie ścian; docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.15cm; ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem; docieplenie ścian zewnętrznych piwnic nadziemia styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.15cm; wykonanie dodatkowych tynków cienkowarstwowych; wymiana parapetów; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastycznymi masami bitumicznymi; docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym- metodą BSO, gr.12cm; docieplenie stropu pod dachem granulatem wełny mineralnej, gr 24cm; wymiana pokrycia stropodachu: z papy na papę termozgrzewalną; wymiana obróbek blacharskich; wymiana instalacji odgromowej; wymiana okien zewnętrznych w części piwnicznej 25 szt; wymiana okien zewnętrznych PCV na PCV –87 szt; wymiana drzwi zewnętrznych w części piwnicznej; wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka; podniesienie kominów: wykonanie niezbędnych rozbiórek ścian, kominów, czapek i przebić; wykonanie przewodów wentylacyjnych w ścianach, przewodów z pustaków, kominów i czapek, niezbędnych prac murarskich, tynków na kominach, wykonanie obróbek z blachy cynkowo- tytanowej i papy termozgrzewalnej, założenie krat zabezpieczających otwory wentylacyjne. B) Wentylacja mechaniczna: w ramach pomieszczeń kuchni i zaplecza: wykonanie demontażu starej instalacji wentylacji wraz z urządzeniami i czerpnią; wykonać nową instalację zgodnie z projektem- włącznie z odcinkami na poddaszu i dachu; zamontować nową centrale nawiewno- wywiewną z odzyskiem ciepła z nagrzewnicą wodną; wykonać izolację termiczną kanałów na klatce schodowej oraz kanały na poddaszu i dachu w ramach pomieszczeń łazienek, aneksów kuchennych i sanitariatów: montaż wentylatorów z czujnikiem ruchu; kanałowych ;wentylatory uruchamiane wyłącznikiem; demontaż starych przewodów i wykonanie nowych; C) Instalacja ciepłej wody: montaż całości poziomów wodnych pod stropem w piwnicy; montaż brakujących pionów ciepłej wody i cyrkulacji; wykonanie całości pozostałych podejść pod armaturę; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie izolacji całości rurażu; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg. D) Instalacje elektryczne i fotowoltaika: wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne ledowe oraz osprzętu elektrycznego w zakresie instalacji oświetleniowej, częściowe ułożenie nowych przewodów elektrycznych (stare pozostają w

ścianach, niedemontowane) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą wykonanie pomiarów E) Roboty budowlane: remont tarasu ze schodami: odkopanie ścian fundamentowych oraz późniejszy zasyp; przygotowanie ścian fundamentowych poprzez oczyszczenie i tynkowanie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastycznymi masami bitumicznymi; przyklejenie docieplenia z płyt XPS, wykonanie ubytków tynku; wykonanie sylikatowych tynków cienkowarstwowych nadzienia; wymiana posadzek i okładzin schodów (z przygotowaniem podłoża na kamienne z granitu płomieniowanego; remont murów oporowych wzdłuż ścian podwórka: roboty rozbiórkowe starych murów oporowych oraz nawierzchni; zbrojenie oraz betonowanie ścian oporowych wraz z fundamentami; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsjami; wykonanie tynków oraz wierzchniej warstwy z tynków silikatowych, wykonanie nakrywy murków i balustrad. Odtworzenie kominów i podniesienie ich; wykonanie niezbędnych rozbiórek ścian, kominów, czapek, przebić; wykonanie przewodów wentylacyjnych w ścianach, przewodów z pustaków, kominów i czapek; wykonanie prac murarskich i tynkarskich; wykonanie obróbek blacharskich; założenie krat zabezpieczających otwory wentylacyjne. remont pomieszczenia 0.7: roboty rozbiórkowe ścianek, stolarki, okładzin ścian i posadzek do podbetonu; wykonanie warstw podposadzkowych; wymurowanie tynków, przetarcie tynków; wymurowanie ścianek działowych z otynkowaniem; wykonanie okładzin ścian i posadzek; montaż stolarki drzwiowej i kabin systemowych wc, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK; malowanie; malowanie pomieszczeń po modernizacji sufitów i ścian.

F) Kanalizacja: demontaż urządzeń sanitarnych w wybranych pomieszczeniach, starej instalacji kanalizacji kolidującej z nową; montaż całości poziomów kanalizacyjnych pod stropem i w gruncie piwnicy, montaż brakujących pionów kanalizacyjnych; montaż przepompowni ścieków i separatora tłuszczów; montaż urządzeń sanitarnych w wybranych pomieszczeniach; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach; G) Instalacja zimnej wody: demontaż armatury w wybranych pomieszczeniach; demontaż starej instalacji wodnej kolidującej z nową, montaż całości poziomów pod stropem w piwnicy; montaż brakujących pionów zimnej wody; wykonanie całości pozostałych podejść pod przybory; montaż armatury sanitarnej w wybranych pomieszczeniach; wykonanie przejść pożarowych przez stropy; wykonanie izolacji całości rurażu; wykonanie niezbędnych robót budowlanych; odtworzenie pokryć ścian i podłóg w pomieszczeniach. Uwaga: Wykonawca robót budowlanych rozliczany będzie za wykonane roboty kosztorysem powykonawczym 5. Szczegółowy zakres robót został opisany w Projekcie Wykonawczym i przedmiarach robót oraz w STWIORB. Dokumenty te są udostępnione na

stronie internetowej zamawiającego: www.mpsm.edu.pl. 6. Szczegółowy zakres obowiązków dla inwestora zastępczego został zawarty we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia niniejszej umowy, przewiduje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, który zakłada: 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w następnym dniu po podpisaniu umowy; 2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: po końcowym odbiorze wykonanych robót oraz po całkowitym rozliczeniu robót z wykonawcami robót budowlanych: a) przewidywany termin zakończenia robót budowlanych bez robót na II piętrze : do dnia 16.11.2020r. b) przewidywany termin zakończenia robót budowlanych na II piętrze : do dnia 30.07.2021r. c) przewidywany termin zakończenia i rozliczenia zadania – do dnia 30.09.2021r.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia niniejszej umowy, przewiduje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, który zakłada: 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w następnym dniu po podpisaniu umowy; 2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: po końcowym odbiorze wykonanych robót oraz po całkowitym rozliczeniu robót budowlanych: a) przewidywany termin zakończenia robót budowlanych : do dnia 30.07.2021r. b) przewidywany termin zakończenia i rozliczenia zadania – do dnia 30.09.2021r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2.

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 27 stycznia 2020r. godziną 14:00. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu wpłacone przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1020 2906 0000 1802 0444 0210 w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu nieograniczonego- sprawa nr PN/1/U/2020 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 6. Wadium w innej formie niż pieniądź, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, pok nr 113 w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej i poręczeń musi spełniać n/w wymogi: a) musi być wystawione na Małopolską Policealną Szkołę Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków; b) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 3 lutego 2020r. godziną 14:00. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądź wpłacone przelewem na podany

nizej rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1020 2906 0000 1802 0444 0210 w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu nieograniczonego- sprawa nr PN/1/U/2020 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, pok nr 113 w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej i poręczeń musi spełniać n/w wymogi: a) musi być wystawione na Małopolską Policealną Szkołę Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków; b) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-27, godzina: 14:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-03, godzina: 14:00,